



Sua Logística é o Que Nos Move.




Com uma experiência de mais de 10 anos na produção de pallets de plástico, nos destacamos em soluções mais eficazes para otimizar tanto os processos logísticos internos quanto externos.



PALLETS PERSONALIZADOS

Sabemos que cada cliente tem necessidades únicas no segmento logístico, por isso oferecemos um serviço de personalização de pallets de plástico.

Com nosso desenvolvimento de **projetos sob medida**, você pode contar conosco para criar soluções de armazenamento e transporte que se encaixam perfeitamente às suas especificações.



POLÍTICA DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Nós abraçamos essa causa de coração, veja como fazemos a diferença:

- 1 Coleta Responsável:** Recolhemos os resíduos sólidos dos nossos pallets de plástico, facilitando o envio deste material, que é feito pelo cliente.
- 2 Reciclagem Eficiente:** Transformamos esses resíduos em matérias-primas de alta qualidade, atendendo a lei de resíduos sólidos.
- 3 Benefícios para sua empresa:** A nossa abordagem não apenas atende às regulamentações da política de resíduos sólidos, mas vai além, promovendo práticas sustentáveis em toda a cadeia de produção.


Média de 150 Toneladas Recicladas por Mês.



Utilizamos práticas **ESG** através do projeto 'Recriar', no qual destina corretamente os resíduos sólidos e realiza a reciclagem desses materiais, transformando-os em novos produtos.

CESTAS

CS 03 LINHA PDV



DIMENSÕES: 290 X 185 X 85 mm
CAPACIDADE: 3 l
PESO: 100 g

Ecologicamente correto: Produto que pode ser reciclado conforme Lei de Resíduos Sólidos.

Utilizado em: Supermercados, padarias e farmácias.

Fabricado com material plástico durável e de alta resistência.

CS 06 LINHA PDV



DIMENSÕES: 340 X 220 X 145 mm
CAPACIDADE: 6 l
PESO: 350 g

Ecologicamente correto: Produto que pode ser reciclado conforme Lei de Resíduos Sólidos.

Utilizado em: Supermercados, padarias e farmácias.

Fabricado com material plástico durável e de alta resistência.

CS 13 LINHA PDV




DIMENSÕES: 435 X 280 X 200 mm
CAPACIDADE: 13 l
PESO: 640 g

Ecologicamente correto: Produto que pode ser reciclado conforme Lei de Resíduos Sólidos.

Utilizado em: Supermercados, padarias e farmácias.

Fabricado com material plástico durável e de alta resistência.

CS 30 (com rodinhas) LINHA PDV



DIMENSÕES: 480 X 310 X 370 mm
CAPACIDADE: 30 l
PESO: 1,400 kg

Ecologicamente correto: Produto que pode ser reciclado conforme Lei de Resíduos Sólidos.

Utilizado em: Supermercados, padarias e farmácias.


Fabricado com material plástico durável e de alta resistência.

CARRINHO DE SUPERMERCADO

IN 2C - CESTO DUPLO IN 2C



DIMENSÕES: 500 X 300 X 255 mm
PESO: 700 g
CAPACIDADE: 35 l por cesta




DIMENSÕES: 970 X 590 X 480 mm
PESO: 6,2 kg
CAPACIDADE: 70 l (as 2 cestas juntas)



PALLET ESTRADO

CORES DISPONÍVEIS: 

ESTRADO SMART ED 2525



DIMENSÕES: 250 x 250 x 25 mm


PESO: 0,200 kg

CARGA ESTÁTICA: 5.000 kg

QUANTIDADE NECESSÁRIA PARA 1 M²: 16 unidades

Indicado para: Área úmidas (vestiários, chuveiros, saunas, decks de piscinas), em restaurantes para escoamento de louça e utensílios, refrigeradores verticais e horizontais, embaixo de vasos de flores, botijões de gás, camas e casinhas para pets assim como em compartimentos de carrocerias, almoxarifados, prateleiras, entre outros.

ESTRADO HEAVY ED 5050



DIMENSÕES: 500 x 500 x 50 mm


PESO: 1,2 kg

CARGA ESTÁTICA: 10.000 kg

QUANTIDADE NECESSÁRIA PARA 1 M²: 4 unidades

Indicado para: Câmaras frigoríficas, caminhões baú, indústria alimentícia, restaurantes e cantinas, hospitais e indústrias químicas, almoxarifados, berçário de animais, etc. Atendem as normas da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).

ESTRADO MULTI ED 2550



DIMENSÕES: 500 x 250 x 25 mm

PESO: 0,380 kg

CARGA ESTÁTICA: 3.500 kg


QUANTIDADE NECESSÁRIA PARA 1 M²: 8 unidades

Indicado para: Câmaras frigoríficas, caminhões baú, indústria alimentícia, restaurantes e cantinas, hospitais e indústrias químicas, almoxarifados, berçário de animais, etc. Atendem as normas da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).

Facilmente higienizáveis, sua qualidade permanece inalterada a ácidos, gorduras, solventes e odores. Seu design permite que a água escorra entre as suas calhas, sem perder a sua resistência.

PALLET LEVE

ESTRADO EXPORTAÇÃO EX 1210



DIMENSÕES: 1200 x 1000 x 150 mm

PESO: 8.5 kg

CARGA ESTÁTICA: 2.500 kg


CARGA DINÂMICA: 1.200 kg

Indicado para: Somente para armazenagem sobre pisos.

Por ser um produto leve e dispensar a fumigação ou qualquer outro tipo de descontaminação, ele se torna ideal para exportação.

Atende aos requisitos APPCC. Atende as normas ANVISA e ABNT.

ESTRADO EXPORTAÇÃO LISO EXLS 1210



DIMENSÕES: 1200 x 1000 x 140 mm

PESO: 9.1 kg

CARGA ESTÁTICA: 3.000 kg

CARGA DINÂMICA: 1.250 KG

Indicado para: Somente para armazenagem sobre pisos.

Produto muito utilizado na armazenagem de Farináceos e grãos em geral.


Atende aos requisitos APPCC (Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle) de Higienização. Atende as normas da ANVISA e ABNT.

PALLET MÉDIO

CORES DISPONÍVEIS:



PALLET MULTI MD 1210



DIMENSÕES: 1200 x 1000 x 150 mm

PESO: 15 kg


CARGA ESTÁTICA: 6.000 kg

CARGA DINÂMICA: 1.250 kg

CARGA RACK: 800 kg

Indicado para: Estantes e sistemas automatizados de toda a logística de distribuição. Produto design homogêneo e exclusivo INPLASTIC. Resistente a insetos, bactérias e fungos. Pode ser feita a troca de sua base ou pés, caso ele se quebre.

PALLET MULTI LISO MDLS 1210



DIMENSÕES: 1200 x 1000 x 150 mm

PESO: 19 kg


CARGA ESTÁTICA: 7.000 kg

CARGA DINÂMICA: 2.000 kg

CARGA RACK: 900 kg

Indicado para: Câmaras frigoríficas, caminhões baú, indústria alimentícia, restaurantes e cantinas, hospitais e indústrias químicas, almoxarifados, berçário de animais, etc. Atendem as normas da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).

PALLET PESADO 3R HV3 1210



DIMENSÕES: 1200 x 1000 x 150 mm

PESO: 15 kg

CARGA ESTÁTICA: 7.500 kg


CARGA DINÂMICA: 2.500 kg

CARGA RACK: 850 kg

Indicado para: Estantes e sistemas automatizados de toda a logística de distribuição. Produto design homogêneo e exclusivo INPLASTIC. Resistente a insetos, bactérias e fungos. Pode ser feita a troca de sua base ou pés, caso ele se quebre.



PALLET PESADO 6R HV6 1210



DIMENSÕES: 1200 x 1000 x 150 mm

PESO: 16,5 kg

CARGA ESTÁTICA: 8.000 kg

CARGA DINÂMICA: 3.000 kg

CARGA RACK: 1.000 kg

Indicado para: Estantes e sistemas automatizados de toda a logística de distribuição. Produto design homogêneo e exclusivo INPLASTIC. Resistente a insetos, bactérias e fungos. Pode ser feita a troca de sua base ou pés, caso ele se quebre.



PALLET DE CONTENÇÃO

CORES DISPONÍVEIS: PRETO COM



PALLET DE CONTENÇÃO 1T

CT1 TA



DIMENSÕES: 700 x 700 x 250 mm

CAPACIDADE: 110 L

Indicado para: Os Pallets de Contenção são indicados para evitar que a substância nele armazenada contamine o solo, caso ocorra um vazamento, o ambiente e as pessoas não serão prejudicadas durante o transporte e armazenamento desse tipo de líquido, os pallets de contenção oferecem uma estrutura segura já que, diferente dos modelos convencionais, não são vazados.

A linha Pallet Plástico da INPLASTIC, possui diversas alturas e capacidades de armazenamento de líquidos, para estes produtos.

PALLET DE CONTENÇÃO 2T

CT2 TA

DIMENSÕES: 1300 x 650 mm

PERFIL BAIXO: 230 mm

CAPACIDADE: 110 l

PERFIL MÉDIO: 320 mm

CAPACIDADE: 190 l

PERFIL ALTO: 450 mm

CAPACIDADE: 255 l



Indicado para: Os Pallets de Contenção são indicados para evitar que a substância nele armazenada contamine o solo, caso ocorra um vazamento, o ambiente e as pessoas não serão prejudicadas.

Durante o transporte e armazenamento desse tipo de líquido, os pallets de contenção oferecem uma estrutura segura já que, diferente dos modelos convencionais, não são vazados.

PALLET DE CONTENÇÃO 4T

CT4 TA

DIMENSÕES: 1300 x 1300 mm

PERFIL BAIXO: 230 mm


CAPACIDADE: 220 l

PERFIL MÉDIO: 320 mm

CAPACIDADE: 380 l

PERFIL ALTO: 450 mm

CAPACIDADE: 420 l




Indicado para: Os Pallets de Contenção são indicados para evitar que a substância nele armazenada contamine o solo, caso ocorra um vazamento, o ambiente e as pessoas não serão prejudicadas.

Durante o transporte e armazenamento desse tipo de líquido, os pallets de contenção oferecem uma estrutura segura já que, diferente dos modelos convencionais, não são vazados.vv



CAIXAS PLÁSTICAS

ALC 2 MEDIDAS



ALC 604025

DIMENSÕES: 600 x 400 x 250 mm

PESO: 2,1 kg (+-3%)

CAPACIDADE: 45 l'

CARGA POR CAIXA: 20 kg*

ALC 604037

DIMENSÕES: 600 x 400 x 370 mm


PESO: 2,9 kg (+-3%)

CAPACIDADE: 65 l'

CARGA POR CAIXA: 30 kg*

Indicado para: Caixa multiuso para transporte de medicamentos, eletrônicos e produtos de valor agregado, pois possui tampa e lacre de segurança.

IN 23



DIMENSÕES: 600 x 400 x 240 mm


PESO: 2 kg (+-3%)

CAPACIDADE: 45 l'

CARGA POR CAIXA: 25 kg*

Indicado para: A Caixa IN 23 é ideal para o transporte de produtos agrícolas.

IN 6



DIMENSÕES: 556 x 360 x 310 mm


PESO: 1,90 kg (+-3%)

CAPACIDADE: 49 l'

CARGA POR CAIXA: 30 kg*

Indicado para: A Caixa IN 6 é ideal para o transporte de produtos agrícolas.

IN 23 DOBRÁVEL



DIMENSÕES: 600 x 400 x 240 mm


PESO: 2,064 kg (+-3%)

CAPACIDADE: 45 l'

CARGA POR CAIXA: 35 kg*

Indicado para: Para uso em sistemas totalmente automatizados.

CAIXA CAMARÃO 20 CIC 20



DIMENSÕES: 595 x 401 x 205 mm


PESO: 2 kg (+-3%)

CAPACIDADE: 37 l'

CARGA POR CAIXA: 22 kg* (20 kg de camarão e 2 kg de gelo)

Indicado para: Ideal para transporte de camarão ou pescados menores. Fabricada com material de excelente qualidade, suporta temperaturas muito baixas como câmaras frias de congelamento e resfriamento. É resistente a trincos e rachaduras.

CAIXA PESCADO 25 CIC 25



DIMENSÕES: 660 x 440 x 190 mm

PESO: 1,80 kg (+-3%)

CAPACIDADE: 40 l'

CARGA POR CAIXA: 25 kg*

Indicado para: Ideal para transporte de peixes maiores. Fabricada com material de excelente qualidade, suporta temperaturas muito baixas como câmaras frias de congelamento e resfriamento. É resistente a trincos e rachaduras.

LIXEIRAS

CARRINHO CONTENTOR IN 240

DESCRIÇÃO

Contentor de PEAD (Polietileno de Alta densidade) fabricado por processo de injeção, resistente a ação dos raios ultravioleta (proteção anti UVB).

Produto produzido conforme a Norma Técnica ABNT NBR 15911.

Contentores submetidos a todos os ensaios constante na ABNT 15911 - 2/4 e comprovado através de certificado emitido por um OCP (Organismo de Certificação de Produto).

DIMENSÕES: 635 x 570 x 1080 mm

CARGA MÁXIMA: 96 kg

PESO CONTENTOR: 11 kg

CAPACIDADE EM LITROS: 240 l

DIÂMETRO DAS RODAS: 200 mm



LIXEIRA RETANGULAR



LIXEIRA RETANGULAR 15 L

CAPACIDADE VOLUMÉTRICA: 15 l

DIMENSÕES EXTERNAS: 300 X 330 X 445 mm



LIXEIRA RETANGULAR 25 L

CAPACIDADE VOLUMÉTRICA: 25 l

DIMENSÕES EXTERNAS: 370 X 345 X 570 mm



LIXEIRA RETANGULAR 50 L

CAPACIDADE VOLUMÉTRICA: 50 l

DIMENSÕES EXTERNAS: 440 X 370 X 710 mm



LIXEIRA RETANGULAR 75 L

CAPACIDADE VOLUMÉTRICA: 75 l

DIMENSÕES EXTERNAS: 520 X 420 X 820 mm



LIXEIRA RETANGULAR 100 L

CAPACIDADE VOLUMÉTRICA: 100 l

DIMENSÕES EXTERNAS: 570 X 460 X 920 mm



CONTATO:

 **(11) 2372 - 2225**

 **(11) 9 4713 - 7690**

 **contato@inplastic.com.br**

ENDEREÇO:

 **Rua Ezequiel Freire, 35**
sala 54 - CEP: 02034-000
Santana - SP